

Multicom® TotalGUARDIAN® MTG-GIR32

Especificaciones del producto

Descripción

Expandir su sistema TotalGUARDIAN MTG-EL24 para adaptarse a cualquier tamaño de cabecera - desde el más pequeño hasta el más grande - con la unidad de expansión de Multicom MTG-GIR32.

Características principales - Estándar

- Expande el TotalGUARDIAN MTG-EL24 por un período adicional de 32 puertos de infrarrojos que permite conectar 32 dispositivos adicionales
- Hasta 48 MTG-GIR32 se puede conectar a un solo sistema MTG-EL24 que le da acceso a control remoto para más de 1.500 dispositivos



Conexión sencilla al MTG-EL24 a través del puerto Ethernet

	Presupuesto	Valores	notas
puertos	IR	32	Con 1/8" conector incluye 32 Cables Blaster con indicadores LED
	Puerto Ethernet	1	Debe estar conectado a MTG-EL24
	Pantalla LCD	2 líneas - 32 caracteres	
Panel frontal	Indicador de estado	LED	Verde / rojo / azul
	Reset / Configuración	1	botón empotrado
	La capacidad de recepción por satélite	VIP222 DISH (K), 211 (K), 311, 322, 2800 - preguntar acerca de otros equipos compatibles	Las unidades de expansión (MTG-GIR32) permiten un número virtualmente ilimitado de receptores
General	Control remoto y monitoreo	Cualquier dispositivo con conexión a Internet	
	temperatura de funcionamiento. (DO)	0 - 50	32-122 ° F
	Temperatura de almacenamiento. (DO)	- 40 - 85	- 40 - 185 ° F
	Humedad relativa (%)	5-95	Sin condensación
	Fuente de alimentación	120VAC	
	El consumo de energía	15W .13Amp	
	Tamaño (pulgadas W x D x H)	19 x 9,25 x 1,75	1 RU

Gama de Producto TotalGUARDIAN

parte #	Función	Capacidad por unidad	Unidades Max
MTG-GIR32	Unidad de expansión	32 IR Puertos	48
MTG-EL24	cabecera del servidor	24 IR Puertos	1
MTG-GPDU	Unidad de distribución de energía	8 - enchufes de 120 V CA, 15 amperios de potencia	99

remoto de todas sus Cabeceras está en la palma de su mano

Multicom, Inc. Tel: 800-423-2594 Fax:

E-mail: multicom@multicominc.com

www.multicominc.com

407-339-0204